

AVENTURA A50MY

Спецификация
2022



Aventura
CATAMARANS

Технические характеристики в стандартной комплектации:

• Судостроительный дизайн:	Lasta Design Studio
• Дизайн интерьеров:	Lasta Design Studio
• Длина корпуса:	13.60м
• Длина габаритная:	14.90м
• Ширина габаритная:	7.50м
• Водоизмещение сухое:	22.400кг
• Осадка:	0.80м
• Емкость топливных баков:	2 x 1500л (+1000л по опции)
• Емкость баков пресной воды:	1 x 800л
• Емкость бака для черных вод:	160л
• Двигатели:	1 x 370лс Yanmar V-drive (440лс по опции)
• Сертификация и категория проекта:	CE A10 B18 C25 D40

Гарантия на конструкцию 2 года:

Подводная часть корпуса изготовлена из монолитного полиэфирного ламината.

Надводная часть корпуса изготовлена из полиэфирного сэндвича, состоящего из многоосного стекловолокна, ПВХ-пенопласта, ламинированного в вакууме, покрытого изофталевой неопентилгликолевой смолой и гель-коутом.

Палуба изготовлена из армированного полиэфирного сэндвича, ламинированного в вакууме.

Флайбридж изготовлен из армированного полиэфирного сэндвича, ламинированного в вакууме.

Переборка между задним кокпитом и кают-компанией изготовлена из армированного полиэфирного сэндвича. Открывание/закрывание судна обеспечивается раздвижной дверью из черного термолакированного алюминия с 3 секциями из безопасного стекла, запирающейся ключом и защелками в открытом/приоткрытом/закрытом положениях. Проход в одном уровне в передний кокпит обеспечивается водонепроницаемой дверью из черного термолакированного алюминия с безопасным стеклянным остеклением толщиной 15 мм.

7 структурных внутренних перегородок выполнены из полиэфирного сэндвича, ламинированного в вакууме.

Описание экстерьера в стандартной комплектации:

Задний кокпит с U-образный диваном и столом на 10 человек:

Лестница с поручнями и ступеньками из натурального дерева на флайбридж.

Лестницы в гостевые задние каюты (опционально).

Душ со смесителем горячей и холодной воды.

Удобный доступ к погружной транцевой платформе с трапом из нержавеющей стали (в опущенном положении).

Трап для купания из нержавеющей стали на погружной платформе.

2 водонепроницаемых люка с гидроцилиндрами к моторным отсекам двигателя обеспечивают идеальный доступ для всех работ по техническому обслуживанию, звукоизоляция толщиной 45мм эффективно поглощает шум двигателя. Внутреннее освещение моторных отсеков - неоновые светильники 12В.

Вентиляционные решетки двигателей.

Горловины из нержавеющей стали для заправки дизельным топливом и пресной водой под лебедочный ключ.

Наружное освещение обеспечивается точечными светильниками с полированной отделкой из нержавеющей стали.

Передний кокпит с сидячими местами, соляриями и двумя столиками:

2 водонепроницаемых рундука с замком из нержавеющей стали по каждому борту,

2 больших водонепроницаемых рундука с замком из нержавеющей стали по центру,

Герметичный рундук с местом для хранения 2 газовых баллонов весом 2,75 кг с замком из нержавеющей стали в проходе.

Якорный ящик для цепи и доступа к якорной лебедке.

Горловина из нержавеющей стали для откачки бака черных вод под лебедочный ключ.

Флайбридж:

U-образный диван и стол на 10 человек.

Большой солярий, окруженный поручнями из нержавеющей стали.

Пост управления со штурвалом, приборной панелью с навигационной электроникой и компасом с подсветкой. Рулевое электро-гидравлическое управление Optimus. Ветровое стекло из оргстекла.

Опционально газовая планча, мойка со смесителем горячей и холодной воды, холодильник.

Навигационные огни.

Флагшток.

Безопасность:

Рейлинги из нержавеющей стали диаметром 25мм образуют поручни по периметру катамарана.

Перекрытие безопасности заднего кокпита леерным тросом с карабинами типа пеликан.

2 больших поручня из нержавеющей стали для прохода вдоль бортов.

4 сливных отверстия с решетками из натурального дерева для слива воды из кокпитов.

Двигатели и техническое оборудование:

2 дизельных двигателя Yanmar мощностью 370лс (опционально 440лс) с V-drive.

2 бронзовых четырехлопастных винта.

Вытяжная вентиляция моторных отсеков осуществляется с помощью 4 больших вентиляционных решеток из нержавеющей стали.

Органы управления двигателями и приборные панели расположены на постах управления в кают-компании и на флайбридже.

Топливная система:

2 топливных бака емкостью 1500л каждый (всего 3000л). Опционально дополнительный бак на 1000л.

Топливные фильтры с сепаратором воды.

Водяные фильтры для системы охлаждения.

2 аварийных вентиля для перекрытия топливной системы в заднем кокпите.

Водопроводная система:

Алюминиевый бак для воды емкостью 800л с индикатором уровня.

Водопроводная помпа с гидроаккумулятором.

Водонагреватель 75л с нагревом от правого ходового двигателя или берегового питания 220В.

Водопроводный контур из жестких пищевых труб с хомутами большого диаметра.

2 трюмные помпы в моторных отсеках.

4 трюмные помпы в поплавках.

Ручная аварийная трюмная помпа с гибким шлангом длиной 25м.

Электросеть 12В постоянного тока и 220В переменного тока:

1 сервисная АКБ (необслуживаемая) AGM 330А/ч.

2 АКБ (необслуживаемые) AGM 130А/ч для стартеров двигателей.

2 генератора 120А/12В на двигателях.

1 контроллер напряжения с переключателем между 3 АКБ.

Электрическая панель с подсветкой со всеми функциями 12В и 220В на борту.

Розетки на 12В (в стандарте): по одной в каютах, 1 на штурманском столике, по одной в проходах между каютами, 4 на камбузе.

Внутренние потолочные светильники с полированной отделкой из нержавеющей стали.

Лампы для чтения с галогенными лампами мощностью 10Вт.

Наружные потолочные светильники с галогенными лампами мощностью 20Вт с полированной отделкой из нержавеющей стали.

Выключатели различные встроенные.

Описание интерьера в стандартной комплектации (одна мастер-каюта по левому борту и 2 гостевые каюты по правому борту):

Общие положения :

Столярные изделия из дерева ALPI цвета светлый дуб с матовым лаком.

Столярные изделия из ламината CP-CTBX цвета светлый дуб.

Отделка стен из ткани.

Потолочные светильники типа Zander белого цвета.

Дверные ручки с защелками, кнопками и петлями из нержавеющей стали.

Ламинированные внутренние полы цвета скандинавский дуб Amtico Nordic OAK.

Ткани для подушек Serge Ferrari Batiline Eden.

Все подушки можно снимать и стирать.

Кают-компания:

Большой одноуровневый салон со сквозным проходом в передний кокпит через водонепроницаемую стеклянную дверь, вход через 3-х секционную ударостойкую стеклянную раздвижную дверь в заднем кокпите.

Панорамное остекление из тонированного безопасного стекла Securit толщиной 15мм. 4 вентиляционных люка.

Холодильник двухдверный американского стандарта типа Samsung 800л 220В со встроенным ледогенератором и морозильной камерой, корпус из нержавеющей стали.

Верхние шкафы с обеих сторон кают-компания для хранения вещей с деревянным фасадом и дверью, с фурнитурой из нержавеющей стали.

Складной квадратный стол 190 x 80см на 2 алюминиевых фиксированных ножках (опционально электрический).

Диван U-образной формы 12-местный из ткани Serge Ferrari.

Большая кухня в длину по левому борту со столешницей из кориандра со множеством выдвижных ящиков и шкафов для хранения вещей.

Встроенная плита ENO с 4 конфорками из нержавеющей стали и пьезо-электронным поджигом, безопасность с помощью термопары, комплект для фиксации посуды в качку, мощность конфорок 1,7кВт и 3кВт.

Газовая духовка.

Кухонные шкафы под духовкой с выдвижными ящиками и фурнитурой из нержавеющей стали.

Полированная раковина из нержавеющей стали со сливной системой, пробкой и сливной решеткой.

Смеситель из нержавеющей стали с зеркальной полировкой и горячей/холодной пресной водой под давлением.

Встроенная мусорная корзина (объем 16л).

Шкафы под раковиной с выдвижными ящиками и фурнитурой из нержавеющей стали.

Светильники энергосберегающие с полированной отделкой из нержавеющей стали.

Рундуки для хранения под сиденьями.

Выключатели различные встроенные.

Розетки на 12В и 220В (опционально).

Дополнительный пост управления с панелью приборов и штурвалом (опция).

Выдвижной ТВ 40" (опция).

Встроенная посудомоечная машина, микроволновка и винный шкаф (опция).

Гостевая передняя каюта по правому борту:

Доступ к каюте по лестнице из кают-компания с поручнем из нержавеющей стали.

Двухспальная кровать с матрасом "Coutil Tricot Pullman Grand Comfort" 150 x 200см.

Вещевые шкафы с деревянными фасадами и дверями, с фурнитурой из нержавеющей стали.

4 потолочных светильника с полированной отделкой из нержавеющей стали и независимым выключателем.

2 галогенные лампы для чтения мощностью 10Вт со встроенным выключателем.

Большое панорамное остекление с открывающимся иллюминатором Lewmag.

Потолочный иллюминатор Lewmag с москитной сеткой и шторкой для обеспечения идеального освещения и вентиляции.

1 розетка 12В, 1 розетка 220В.

Гостевая каюта задняя по правому борту:

Доступ к каюте по лестнице из кают-компания с поручнем из нержавеющей стали.

Двухспальная кровать с матрасом "Coutil Tricot Pullman Grand Comfort" 160 x 200см.

Вещевые шкафы с деревянными фасадами и дверьми, с фурнитурой из нержавеющей стали.

Офисный/туалетный столик из белого ламината.

Диван на 2/3 места.

4 потолочных светильника с полированной отделкой из нержавеющей стали и независимым выключателем.

2 галогенные лампы для чтения мощностью 10Вт со встроенным выключателем.

Большое панорамное остекление с открывающимся иллюминатором Lewmar.

Потолочный иллюминатор Lewmar с москитной сеткой и шторкой для обеспечения идеального освещения и вентиляции.

1 розетка 12В, 1 розетка 220В.

Ванные комнаты в гостевых каютах по правому борту:

Умывальник из кориандра с хромированным латунным отверстием и естественным сливом.

Откидной смеситель для раковины из нержавеющей стали с зеркальной полировкой для горячей и холодной пресной воды.

Шкаф под умывальником с доступом к душевой помпе.

Туалетный шкаф, зеркало, мыльница, держатель для полотенец, 1 розетка 12В.

Электрический туалет с держателем для туалетной бумаги.

Отдельная душевая кабина со смесителем горячей/холодной воды. Слив электрической помпой.

Искусственное освещение 2 галогенными лампами мощностью 10 и 20Вт с независимыми выключателями.

Вентиляционный иллюминатор Lewmar на остеклении по борту.

Потолочный иллюминатор Lewmar с москитной сеткой и шторкой для обеспечения идеального освещения и вентиляции.

Мастер-каюта по левому борту:

Доступ в каюту по лестнице из кают-компания с поручнем из нержавеющей стали.

Приватная раздвижная дверь с черным лаком и непрозрачным оргстеклом.

Двухспальная кровать с матрасом "Coutil Tricot Pullman Grand Comfort" 160 x 200см.

Деревянная мебель с фасадами и дверьми цвета светлого дуба Alpi, с фурнитурой из нержавеющей стали.

Коридор с открывающимся иллюминатором и большим остеклением.

Офисный/туалетный столик из белого ламината.

Диван на 2/3 места.

4 потолочных светильника с полированной отделкой из нержавеющей стали и независимым выключателем.

2 галогенные лампы для чтения мощностью 10Вт со встроенным выключателем.

Большое панорамное остекление с открывающимся иллюминатором Lewmar.

Потолочный иллюминатор Lewmar с москитной сеткой и шторкой для обеспечения идеального освещения и вентиляции.

3 розетки 12В, 1 розетка 220В.

Ванная комната в мастер-каюте по левому борту:

2 умывальника из кориандра с хромированным латунным отверстием и естественным сливом.

2 откидных смесителя для раковины из нержавеющей стали с зеркальной полировкой для горячей и холодной пресной воды.

Шкафы под умывальниками с доступом к душевой помпе.

Туалетные шкафы, зеркало, мыльница, держатель для полотенец, 1 розетка 12В.

Отдельный электрический туалет с держателем для туалетной бумаги.

Отдельная душевая кабина 1,0 x 1,8м со смесителем горячей/холодной воды и тропическим душем. Дверцы из безопасного стекла, туалетные аксессуары из нержавеющей стали Suardi Foresti. Слив электрической помпой.

Искусственное освещение 2 галогенными лампами мощностью 10 и 20Вт с независимыми выключателями.

Вентиляционный иллюминатор Lewmar на остеклении по борту.

Потолочный иллюминатор Lewmar с москитной сеткой и шторкой для обеспечения идеального освещения и вентиляции.

Описание дополнительного оборудования:

Внимание:

покупатель должен учитывать, что размещение на борту следующего дополнительного оборудования может привести к изменению веса и стандартных характеристик.

Боковые тенты для заднего кокпита и флайбриджа:

Тенты, изготовленные из ткани Sunbrella состоят из 6 сегментов, растягиваются на рейлинги с помощью строп. Навесы открываются/закрываются застежкой "молния". В каждом сегменте расположено окно из гибкого прозрачного ПВХ.

Радио CD/USB/MP3:

Радио CD/USB/mp3 FUSION с 8 динамиками FUSION (6 водонепроницаемых динамиков в переднем и заднем кокпитах и на флайбридже + 2 стандартных динамика в кают-кампании) Антенна радио AM/FM с усилителем GLOMEX.

Защита от обрастания корпуса:

Подготовка и нанесение вручную 2 слоев черной твердой краски BOERO против обрастания корпуса.

Защита от осмоса:

Подготовка и нанесение вручную 3 слоев материала, защищающего от осмоса, на основе эпоксидной смолы без растворителя T026 и двухкомпонентной эпоксидной грунтовки PR20.

Электросеть на 110В/60Гц, зарядное устройство 35А, 10 розеток и электрощит :

Установка высоковольтной сети на 110В/60Гц с зарядным устройством и 10-ю розетками.

Электросеть на 220В/50Гц, зарядное устройство 35А, 10 розеток и электрощит :

Установка высоковольтной сети на 220В/50Гц с зарядным устройством и 10-ю розетками.

Вентилятор 12В :

Установка по вашему желанию вентиляторов с независимым выключателем в каюты или другие места по вашему выбору.

Инвертор Victron 12/220В мощностью 3кВт :

Установка инвертора с возможностью использовать высоковольтную сеть на 220В без включения дизель-генератора.

Дополнительная сервисная АКБ 330А/ч AGM (в дополнение к стандартной комплектации) :

Существенное увеличение вашей энерговооруженности до 660А/ч.

Дизель-генератор 15кВт :

Для использования системы кондиционирования на якорной стоянке, верфь рекомендует установку дизель-генератора на 15кВт. Дизель-генератор имеет хорошую звукоизоляцию и подключен по топливу к топливным бакам вашего судна. Обращайтесь за дополнительными консультациями к нашим официальным представителям.

Система отопления Webasto в кают-компанию, каюты и гальюны :

Установка системы отопления позволит вам автоматически поддерживать комфортную для вас температуру в непогоду. Независимые панели управления температурным режимом в каждой отдельной зоне/помещении.

Система кондиционирования в кают-компании и каюты :

Установка системы кондиционирования позволит вам автоматически поддерживать комфортную для вас температуру в жару. Независимые панели управления температурным режимом в каждой отдельной зоне/помещении.

Опреснитель производительностью 230л/ч :

Установка опреснителя позволит вам достигнуть автономии по пресной воде, являющейся важным и быстрорасходуемым ресурсом. Опреснитель подключен к бакам пресной воды. Обращайтесь за дополнительными консультациями к нашим официальным представителям.

Выдвижной телевизор Smart-TV на 40”:

Установка телевизора в кают-компанию. По желанию заказчика размер ТВ может быть практически любой.

Антенна TV/HiFi :

Установка телевизионной и радио AM/FM антенны с усилителем GLOMEX.

Пакет Garmin n°1 :

На посту управления на флайбридже:

- 1 x GPSMAP 1223 Plus, Worldwide;
- 1 x Reactor 40 Autopilot with Smart Pump;
- 1 x Airmar bronze through-hole probe B117 (50/200kHz, 600W, 8-pin);
- 1 x GHS 11i microphone Handset.

На посту управления в кают-компании:

- 1 x driver controller GHC 20;
- 1 x central navigation GMI 20;
- 1 x VHF315i;
- 1 x AIS 800 transponder;
- 1 x GA38 - antenna GPS/GLONASS for AIS 800;
- 1 x GPSMAP 1223.

Пакет Garmin n°2 :

На посту управления на флайбридже:

- 1 x GPSMAP 1223 Plus, Worldwide;
- 1 x Reactor 40 Autopilot with Smart Pump;
- 1 x Airmar probe B117 (50/200kHz, 600W, 8-pin);
- 1 x GHS 11i microphone Handset.
- 1 x GPSMAP 8416;
- 1 x driver controller GHC 20.

На посту управления в кают-компании:

- 1 x driver controller GHC 20;
- 1 x central navigation GMI 20;
- 1 x VHF315i;
- 1 x AIS 800 transponder;
- 1 x GA38 - antenna GPS/GLONASS for AIS 800;
- 1 x GPSMAP 1223;
- 1 x GPSMAP 1223 Plus;
- 1 x cable RJ45 1,8m;

Необходимое оборудование (для безопасности на море и других целей):

Обеспечение безопасности: 12 взрослых и 6 детских автоматических пневматических спасательных жилетов Plastimo Pilot Race 150N с гидростатическим аппаратом, установленным под паховым ремнем, 1 аварийный маяк EPIRB, 1 портативная рация VHF, 2 страховочных пояса, спасательный круг "подкова" в оболочке, светящийся буй и 40м плавающей веревки, 2 спасательных плота в контейнере на 8 чел каждый на стойках из нержавеющей стали со спасательными комплектами на 24 часа, 1 морская аптечка первой помощи, 2 пенных огнетушителя весом 2кг с манометрами и держателями, 5 пенных огнетушителя весом 1кг с манометрами и держателями, 1 радиолокационный отражатель, 1 туманный горн, 1 черный сигнальный конус, 1 зеркало для сигнализации, 1 бинокль, один аварийный комплект пробок/заглушек, 2 водонепроницаемых фонаря, 1 налобный фонарь, 1 буксирный конец 18мм длиной 40м, 1 беседка, 2 багра, 1 черпак, 3 портативных автоматических красных сигнальных ракетницы, 1 ручной прожектор 12В.

Техническое обслуживание и прочее: 1 комплект инструментов, 2 ведра и 2 губки, 1 швабра, 2 гибких швабры, 1 шланг с соплом на катушке, 1 реагент для чистки корпуса и палубы, бобина с водопроводным шлангом, 1 лебедочная ручка с чехлом, 10 кранцев из ПВХ 40x120мм в носках и 4 шарообразных кранца из ПВХ, 4 швартовочных конца диаметром 18мм и длиной 15м, 1 швартовочный конец 40м.

Ввод в эксплуатацию:

Спуск на воду, программа ходовых испытаний, регулировки и настройки, приемка-сдача в течение 1 дня.

Заполнение баков с пресной водой на 100%, топливных баков на 30%, запуск двигателя.

Наклейка имени яхты самоклеющимися буквами.

